

## **plochá ocel / pískovniki**

válcovaná, leptaná, výrobní délka 4 – 5 m  
certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B (částečně s AD-W2)

walcowane, wytrawione, długość produkcyjna 4 – 5 m  
świadczenie jakości: DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B (przeważnie z AD-W2)

rozměr wymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiał 4301	materiál materiał 4571
20 x 5	0,79	x	
6	0,94	x	
8	1,26	x	x
10	1,57	x	x
12	1,88	x	
15	2,36	x	
25 x 4	0,79	x	
5	0,98	x	
6	1,18	x	
8	1,57	x	x
10	1,96	x	x
12	2,36	x	
15	2,94	x	
20	3,93	x	
30 x 4	0,94	x	
5	1,18	x	x
6	1,41	x	x
8	1,88	x	x
10	2,36	x	x
12	2,83	x	x
15	3,53	x	x
20	4,71	x	
25	5,89	x	
35 x 5	1,27	x	
6	1,65	x	
8	2,20	x	
10	2,75	x	
12	3,30	x	
15	4,12	x	
40 x 5	1,57	x	x
6	1,88	x	x
8	2,51	x	x
10	3,14	x	x
12	3,77	x	x
15	4,71	x	x
20	6,28	x	x
25	7,85	x	
30	9,42	x	
45 x 10	3,53	x	
50 x 5	1,96	x	x
6	2,36	x	x
8	3,14	x	x
10	3,93	x	x
12	4,71	x	x
15	5,89	x	x
20	7,85	x	x
25	9,81	x	x
30	11,78	x	
60 x 5	2,36	x	
6	2,83	x	x
8	3,77	x	x

rozměr wymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiał 4301	materiál materiał 4571
60 x 10	4,71	x	x
12	5,65	x	x
15	7,07	x	x
20	9,42	x	x
25	11,78	x	
30	14,13	x	x
40	18,85	x	
70 x 8	4,40	x	
10	5,50	x	x
12	6,59	x	
15	8,24	x	
20	10,99	x	
80 x 5	3,14	x	
6	3,77	x	
8	5,02	x	x
10	6,28	x	x
12	7,54	x	x
15	9,42	x	x
20	12,56	x	x
25	15,70	x	
30	18,84	x	
40	25,12	x	
50	31,40	x	
90 x 10	7,07	x	
100 x 6	4,71	x	
8	6,28	x	
10	7,85	x	x
12	9,42	x	x
15	11,78	x	x
20	15,70	x	
25	19,63	x	
30	23,55	x	
120 x 10	9,42	x	
12	11,30	x	
15	14,13	x	
20	18,84	x	
25	23,55	x	
30	28,26	x	
140 x 10	10,99	x	
15	16,49	x	
20	21,98	x	
30	32,97	x	
150 x 10	11,77	x	
12	14,13	x	
15	17,66	x	
20	23,55	x	
25	29,44	x	
30	35,33	x	
160 x 10	12,80	x	

Jiné rozměry a materiály dle požadavků.

*Inne wymiary i materiały na zamówienie.*

broušená, leštěná: v dodací lhůtě ca.14 dnů

*szlifowane, polerowane: dostawa w ciągu ok. 14 dni*

## plochá ocel řezaná / płaskowniki cięte DIN 1017

výrobní délka 4 m

certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B (částečně s AD-W2)

długość produkcyjna 4 m

świadczenie jakości: DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B (przeważnie z AD-W2)

rozměr wymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiał 4301	materiál materiał 4571
10 x 3	0,24	x	
4	0,32	x	
5	0,39	x	
15 x 3	0,35	x	
4	0,47	x	x
5	0,59	x	x
20 x 3	0,47	x	x
4	0,63	x	x
5	0,79	x	x
6	0,94	x	x
8	1,26	x	
10	1,57	x	
25 x 3	0,59	x	x
4	0,79	x	x
5	0,98	x	x
6	1,18	x	x
8	1,57	x	
10	1,96	x	
30 x 3	0,71	x	
4	0,94	x	x
5	1,18	x	x
6	1,41	x	x
8	1,88	x	x
10	2,36	x	
35 x 3	0,82	x	x
4	1,10	x	x
5	1,27	x	x
6	1,65	x	x
8	2,20	x	x
10	2,75	x	x
40 x 3	0,94	x	x
4	1,26	x	x
5	1,57	x	x
6	1,88	x	x
8	2,51	x	x
10	3,14	x	x

Jiné rozměry v kratkodobé dodací lhůtě.

Jiné rozměry dle požadavků.

Inne wymiary są dostarczane krótkoterminowo.

Inne materiały na zamówienie.

rozměr wymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiał 4301	materiál materiał 4571
50 x 3	1,18	x	
4	1,57	x	x
5	1,96	x	x
6	2,36	x	x
8	3,14	x	x
10	3,93	x	x
60 x 4	1,89	x	
5	2,36	x	x
6	2,83	x	x
8	3,77	x	x
10	4,71	x	x
70 x 5	2,75	x	x
6	3,30	x	x
8	4,40	x	
10	5,50	x	
80 x 4	2,51	x	
5	3,14	x	x
6	3,77	x	x
8	5,02	x	x
10	6,28	x	x
100 x 5	3,93	x	x
6	4,71	x	x
8	6,28	x	x
10	7,85	x	x
120 x 5	4,71	x	
6	5,65	x	
8	7,54	x	
10	9,42	x	
130 x 10	10,21	x	
140 x 10	10,99	x	
150 x 5	5,89	x	
6	7,07	x	
8	9,42	x	x
10	11,77	x	

broušená, leštěná: v dodací lhůtě ca.14 dnů

szlifowane, polerowane: dostawa w ciągu ok. 14 dni

## plochá ocel broušená / płaskowniki szlifowane

výrobní délka 4 – 6 m · certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B (částečně s AD-W2)

długość produkcyjna 4 – 6 m · świadectwo jakości: DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B (przeważnie z AD-W2)

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301	
		4 m	6 m
10 x 5	0,39	x	
15 x 3	0,35	x	
4	0,47	x	
5	0,59	x	
20 x 3	0,47	x	
4	0,63	x	
5	0,79	x	
6	0,94	x	
8	1,26	x	
10	1,57	x	
25 x 3	0,59	x	
4	0,79	x	
5	0,98	x	
6	1,18	x	
8	1,57	x	
10	1,96	x	

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301	
		4 m	6 m
30 x 3	0,71	x	
4	0,94	x	
5	1,18	x	
6	1,41	x	x
8	1,88	x	x
10	2,36	x	x
35 x 5	1,27	x	
40 x 3	0,94	x	
4	1,26	x	
5	1,57	x	x
6	1,88	x	x
8	2,51	x	x
10	3,14	x	x
50 x 4	1,57	x	
5	1,96	x	
6	2,36	x	x
8	3,14	x	x
10	3,93	x	x

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301	
		4 m	6 m
60 x 5	2,36	x	
6	2,83	x	x
8	3,77	x	x
10	4,71	x	x
70 x 5	2,75	x	
6	3,30	x	
8	4,40	x	x
10	5,50	x	x
80 x 5	3,14	x	
6	3,77	x	
8	5,02	x	x
10	6,28	x	x
100 x 5	3,93	x	
6	4,71	x	x
8	6,28	x	x
10	7,85	x	x

Jiné rozměry v kratkodobé dodací lhůtě.  
Jiné rozměry dle požadavků.

Inne wymiary są dostarczane krótkoterminowo.  
Inne materiały na zamówienie.

## plochá ocel tažená / płaskowniki ciągnione DIN 174

výrobní délka 3 – 4 m · certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B

długość produkcyjna 3 – 4 m · świadectwo jakości: DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301
10 x 3	0,24	x
4	0,32	x
5	0,39	x
6	0,47	x
15 x 3	0,35	x
4	0,47	x
5	0,59	x
6	0,71	x
8	0,94	x
20 x 3	0,47	x
4	0,63	x
5	0,79	x
6	0,94	x
8	1,26	x
10	1,57	x
12	1,88	x
15	2,36	x
25 x 3	0,59	x
4	0,79	x
5	0,98	x
6	1,18	x
8	1,57	x
10	1,96	x
12	2,36	x
15	2,94	x
30 x 3	0,71	x
4	0,94	x
5	1,18	x
6	1,41	x
8	1,88	x
10	2,36	x

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301
30 x 12	2,83	x
15	3,53	x
20	4,71	x
35 x 4	1,90	x
5	1,27	x
6	1,65	x
8	2,20	x
10	2,75	x
15	4,12	x
40 x 3	0,94	x
4	1,26	x
5	1,57	x
6	1,88	x
8	2,51	x
10	3,14	x
12	3,77	x
15	4,71	x
20	6,28	x
25	7,85	x
40	9,42	x
50 x 3	1,13	x
4	1,57	x
5	1,96	x
6	2,36	x
8	3,14	x
10	3,93	x
12	4,71	x
15	5,89	x
20	7,85	x
25	9,81	x
30	11,78	x

rozměr vymiary mm	hmotnost ciężar kg/m	materiál materiál 4301
60 x 5	2,36	x
6	2,83	x
8	3,77	x
10	4,71	x
12	5,65	x
15	7,07	x
20	9,42	x
25	11,78	x
30	14,13	x
70 x 5	2,75	x
6	3,30	x
8	4,40	x
10	5,50	x
15	8,24	x
20	10,99	x
25	13,74	x
80 x 5	3,14	x
6	3,77	x
8	5,02	x
10	6,28	x
12	7,54	x
15	9,42	x
20	12,56	x
30	18,84	x
100 x 5	3,93	x
6	4,71	x
8	6,28	x
10	7,85	x
12	9,42	x
15	11,78	x
20	15,70	x
25	19,63	x

Jiné rozměry v kratkodobé dodací lhůtě.  
Jiné rozměry dle požadavků.

Inne wymiary są dostarczane krótkoterminowo.  
Inne materiały na zamówienie.